

ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
PRIMARUL COMUNEI SUDIȚI
Str. Sf. Pantelimon nr. 39
tel./fax-0243278502 e-mail: primariasuditi@yahoo.com

PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea modificării Proiectului nr. 850/2014 obiectiv
“MODERNIZARE STRADA AUREL PANA, ETAPA A II A, COMUNA
SUDITI, JUDEȚUL IALOMITA”, CONFORM DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER NR.
1/2014

Primarul comunei Suditi judetul Ialomita,

Examinand:

Referatul Compart. Achiziții publice, înregistrat la nr. 5541/19.11.2014,
Dispoziția de șantier nr. 1/2014 a Proiectantului general SC Procivil srl
Contractul de finanțare nerambursabilă nr.C413322011232312005 /12.12.2013, încheiat
cu APDRP, și anexele la acesta,

În conformitate cu:

Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului Național De Dezvoltare Locală

Prevederile legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare,

Prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului
cadru al documentației tehnico economice aferente investițiilor publice , precum și a
structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și
lucrări de intervenții,

În conformitate cu:

În temeiul art. 44-48 din OG 35/2002 privind aprobarea Regulamentului cadru de
organizare și funcționare a Consiliilor locale emite prezentul

PROIECT DE HOTĂRÎRE

Art.1.-Aprobarea modificării Proiectului nr. 850/2014 obiectiv
“MODERNIZARE STRADA AUREL PANA, ETAPA A II A, COMUNA SUDITI,
JUDEȚUL IALOMITA”, CONFORM DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER NR. 1/2014, după
cum urmează :

Renunțarea la următoarele lucrări:

1. Sânt de pământ pe tronsonul de la km 0+0,000-566,966 latura de vest, datorită
existenței stâlpilor prefabricate pentru LEA și profilul transversal al străzii va avea
o panta unică de 2.5% spre latura de est;

2. Podetul de la km 0+085 si se executa podet in zona km 0+566.

Suplimentarea cu urmatoarele lucrari:

1. Lungimea de podete cu 32,0 m pentru continuitate in zona de intersectii;
2. La podete se executa timpane din beton;
3. Intre km 0,00 (inceput tronson 2 str. Aurel Pana) si km 0+0,186 latimea drumului va fi 5,50 m cu acostament 2x0,75 m, conform proiectului. In acest scop se vor suplimenta cantitatile de lucrari din listele aferente pentru varianta de drum cu l= 4,0 m;
4. In zonele cu pantel longitudinale accentuate in care au loc eroziuni ale santurilor datorita vitezei si debitului apelor pluviale, santul se va executa cu beton monolit C12/15 de 8 cm grosime armat cu Ø 5/ 100, turnat pe un strat din nisip de 5 cm grosime. Unghiul de inclinare al betonului va fi conform taluzului santului proiectat.

Lungimea santului betonat aflat pe latura de est a inceputului de drum, de la tronsonul 1, va fi de cca. 200 m.

Art.3.- Prezentul proiect de hotarare se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu și pe site-ul „primariasuditi.ro”, se comunică de îndată consilierilor pentru a formula și depune amendamente, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei pentru întocmirea raportului, comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local pentru avizare, după care va fi înscris pe ordinea de zi în vederea analizei și aprobării de către Consiliul local.

INIȚIATOR,
PRIMAR, ȘINCAN VASILE

Avizat pentru legalitate,
Secretarul comunei, VASILE IOANA

Suditi,
Nr.68/2014